

Balkonginglasning


WINDOOR

GE DIN BALKONG ETT NYTT LIV SOM INTE TAR SLUT MED SOMMAREN



SVERIGES LEDANDE SPECIALIST PÅ INGLASNINGAR

Windoors har skräddarsytt högkvalitativa inglasningar för balkonger sedan 1985. Varje balkong är unik och därför är det avgörande att varje inglasning anpassas individuellt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet, användarvänlighet och trivsel. Eftersom vi designar och tillverkar våra produkter själva har vi full kontroll över hela processen, från idé till färdig produkt och installation.



*Ge livet en ny
favoritplats!*

Inspirerande sidor

Inglasningssystem, 5

Balkongräcken, 28

Glastak, veranda, entré, 34

Windoors produktion, 36

Så här går det till, 40



GLASA IN BALKONGEN OCH SKAPA UTRYMME FÖR LIVET

En inglasad balkong ger dig mer än bara ett extra rum. Den ger dig mer plats för det som betyder något, oavsett om det är lugna morgnar, middagar med vänner eller en skyddad plats för att bara andas ut. Med en Windooringlasning skapar du ett rum som är anpassat efter dig och ditt sätt att leva, ett rum som suddar ut gränsen mellan inne och ute och som gör balkongen till en naturlig del av livet, året om.


Förutom ökad trivsel ger en inglasad balkong flera praktiska fördelar. Inglasningen dämpar ljud från omgivningen och skapar en lugnare miljö, samtidigt som den fungerar som en skyddande zon som kan bidra till bättre inomhusklimat. Balkongen blir användbar under större delen av året och som en naturlig del av bostaden kan den även bidra till att höja helhetsvärdet på ditt hem.



Balkongen sedd inifrån

SKJUT- & VIKSYSTEM

Glaspartierna öppnas genom att skjutas åt sidan och sedan vikas inåt balkongen. Det gör att man kan öppna upp helt.




Balkongen sedd uppfifrån



Balkongen sedd inifrån

SKJUTSYSTEM

Glaspartierna öppnas genom att skjutas åt sidan och samlas bakom varandra. Samtliga utom en dörr går att öppna upp.



Balkongen sedd uppfifrån

WINDOOR 100

SKJUT- & VIKSYSTEM – MED ELLER UTAN RAMAR

Integrerat modulsystem där räcke och inglasning bildar en stilren helhet. Skräddarsys efter byggnadens arkitektur och varje vånings behov. Lågt skötselbehov.



Balkongerna sedda inifrån

VÅNING 3: LUCKOR MED BRED RAM OCH ISOLERGLAS. FAST GLASBRÖSTNING: 800 MM HÖG. HANDLEDARE: 1 100 MM HÖG. FAST ÖVERLJUS.

VÅNING 1: LUCKOR MED SMAL RAM OCH FAST GLASBRÖSTNING. RÄCKESHÖJD: 1 100 MM.

BOTTENVÅNING: RAMFRIA DÖRRAR MED FAST OCH ÖPPNINGSBART ÖVERLJUS.



Balkongerna sedda utifrån

TEKNISK FAKTA

Integrerat modulsystem med räcke och inglasning i ett. 1 – 8 dörrar / luckor. Systemhöjd: max 3 600 mm. Systembredd: max 6 200 mm. Stort urval av brösningar: från laminerat glas i olika kulörer till laminatskivor.

UTAN RAM

Maxbredd 900 mm. Maxhöjd 2 600 mm. Glas: 6 – 10 mm härdat.

SMAL RAM

Maxbredd 900 mm. Maxhöjd 2 800 mm. Glas: 6 mm float, härdat eller 6,76 mm laminerat.

BRED RAM


Maxbredd 900 mm. Maxhöjd 2600 mm. Glas: 20 mm isolerat – float eller härdat.

Vindlast och geometri bestämmer möjlig storlek.


WINDOOR 410

SKJUT- & VIKSYSTEM – MED ELLER UTAN RAMAR


Flexibel inglasning som kan monteras innanför befintligt räcke eller kombineras med nytt balkongräcke. Ger stora öppningsmöjligheter och enkel skötsel. Kan anpassas för särskilda lösningar, som bottenplan utan räcke eller översta våning med tak.



RAMFRIA DÖRRAR MED GLASHÖRN.



RAMFRIA DÖRRAR MED HÖRNPROFIL.



DÖRRAR MED SMAL RAM.



RAMFRIA LUCKOR MED RÄCKE: WINRAIL 660, CANAL.



RAMFRIA LUCKOR MED ÖPPNINGSBARA LUCKOR NEDTILL (SPLIT).

TEKNISK FAKTA

Topphängt system, upp till 6 600 mm utan skarvar. 1 – 16 dörrar / luckor.

UTAN RAM

Maxbredd 900 mm. Maxhöjd 2 600 mm.

SMAL RAM

Maxbredd 900 mm. Maxhöjd 2 800 mm. 24 mm breda vertikala ramar med dubbla borstlister.

BRED RAM

Maxbredd 900 mm. Maxhöjd 2600 mm. Isolerglas.

TILLVAL


Fast eller öppningsbart glas i bröstning. Spröjs för Windoor 410 med smal ram. Härdat glas med HST. Specialfärger. Satinglas. Vinterlister.

Vindlast och geometri bestämmer möjlig storlek.


WINDOOR 450

SKJUTSYSTEM – MED ELLER UTAN RAMAR


Robust inglasning med extra stabil konstruktion. Ger fri möblering och smidig öppning. Rälsten tar viss plats i konstruktionen och glasens utsida nås främst vid service.




RAMFRIA LUX-DÖRRAR.



DÖRRAR MED BRED RAM.



RAMFRIA LUX-LUCKOR MED FAST BRÖSTNING I ALUMINIUM OCH KOMPOSIT.



LUCKOR MED BRED RAM MED FAST BRÖSTNING I ALUMINIUM OCH KOMPOSIT.

TEKNISK FAKTA

Bottenlöpande skjutsystem med fyra spår, upp till 6 600 mm utan skarvar.

UTAN RAM (LUX)

2 – 4 dörrar / luckor.

Maxbredd 1 500 mm. Maxhöjd 2 600 mm.

Glas: härdat (ESG), 8 eller 10 mm.

Glasen går omlott utan vertikala profiler.

BRED RAM

2 – 8 dörrar / luckor.

Maxbredd 1 000 mm. Maxhöjd 2 400 mm.

Glas: 5 mm float / härdat. 55 mm breda vertikala ramar med dubbla borstlister. Tillval: delningspjöjs 60 mm.

Vindlast och geometri bestämmer möjlig storlek.

DAGS ATT VÄLJA: GLAS MED ELLER UTAN ALUMINIUMRAMAR?

Överväg hur du vill använda din balkong och vilka krav ställer väder, vind och fasad när du väljer lösning?



RAMFRITT

Ger en öppen känsla utan att något stör utsikten. Skyddar mot vind och regn, dämpar buller och gör balkongen skön att använda stora delar av vår och höst.



SMAL RAM

Ger bättre tätning och mer skydd, men behåller ett lätt och luftigt uttryck. Ljudreducerande och skapar ett jämnare och mer behagligt klimat på balkongen. Rambredd: 24 mm.



BRED RAM

Gör balkongen mer lik ett extra rum. Mer isolerat, bättre skydd mot väder och vind och möjligt att värma upp så att balkongen kan användas året runt. Rambredd: 55 mm.

OCH VILKEN KULÖR SKA RAMARNA HA?

Våra aluminiumprofiler behandlas med högkvalitativ pulverlack från Qualitycoat-certifierade färgtillverkare. Beläggningen är extremt hållbar och skyddar mot yttre miljöpåverkan. Välj mellan 17 utvalda trendkulörer (RAL) och ytterligare 33 kulörer mot tillägg.



WINDOOR 100

SKJUT- & VIKSYSTEM

Windoors 100 är utvecklat för det allra tuffaste klimatet, med dubbla tätningssystem, vilket gör att du kan njuta på din balkong även när stormen viner, snön yr eller regnet öser ner. Det är ett integrerat modulsystem med räcke och inglasning i ett. Utformningen är mycket flexibel och ger dig stor valfrihet. Enkel vik-in funktion ger maximala öppningsmöjligheter och gör det lätt att putsa glasen. Bröstning finns i stort urval, från laminerat glas i olika kulörer till laminatskivor.

Windoors 100 finns i tre alternativ beroende på vilken utformning och isoleringsgrad man vill ha: utan ramar för fri sikt och ett elegant intryck, smala eller breda ramar för mer stabila och isolerade lösningar.

Systemet är flexibelt med möjligheter till tillval som integrerat överljus eller våningshöga dörrar.



Balkonginglasningen minskar ljud och buller från omgivningen, samtidigt som den erbjuder ett pålitligt skydd för barn och husdjur. Och inte blir det sämre av att den ökar värdet på din bostad!






En ny balkong och inglasning ska fungera i många år framöver. Därför är det viktigt att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade tillsammans med arkitekter, vilket betyder att funktion, form, färg och material samverkar. Helhetstänkande, design och kvalitet har varit en ledstjärna för oss på Windoor ända sedan den kände danske arkitekten Erik Bystrup skapade vårt första inglasningssystem 1983. Vårt samarbete med skickliga arkitekter innebär trygghet för dig. En balkonginglasning kan förändra husets hela karaktär. Vi lägger stor vikt vid att hitta funktionella lösningar som passar just din fastighet.




Inglasningen skyddar och förlänger balkongplattans livslängd.



Balkonginglasningen blir en del av fasaden och arkitekturen.



*Vill du ha mer plats
för att vara många?*



Integrerat Windoor 100-system med soljallusi.

WINDOOR 410 OCH 410 SPLIT

SKJUT- & VIKSYSTEM

Skjut- och viksystemet är lättanvänt och driftsäkert för en oisolerad balkonginglasning. Det erbjuder många valmöjligheter: glasdörrar från golv till tak som monteras innanför balkongräcket, luckor som monteras på balkongräcket eller varför inte det nya tvådelade alternativet Windoor 410 Split.

Med 410 Split blir det enklare att vädra, putsa glasen och möblera på balkongen eftersom de övre och undre luckorna kan öppnas separat. De flesta varianter finns dessutom som ramlöst eller med smala ramar.



TRYGGHET SOM STANDARD

Windoor 410 är ett väderbeständigt system med få rörliga delar. Det är i princip underhållsfritt med en frestande kombination av låg driftskostnad och lång livslängd. Dörrarna är lätta att hantera tack vare slitstarka hjul och kullager i rostfritt stål. Självklart är Windoor 410 redan i standardutförande utrustat med våra barnsäkerhetsbeslag, som öppnas med ett tvåhandsgrepp och automatiskt går i lås när man stänger luckan eller dörren. Trygghet som standard med andra ord. Windoor öppnar än en gång en ny möjlighet till ett friare uteliv i hemmet.



Vill du kunna öppna upp helt?
Välj Windoor 410!



*Låt grönskan
ta plats i ditt liv!*


NYA WINDOOR 410 SPLIT – TVÅDELAT OCH RAMLÖST

Det härdade glaset är 6 eller 8 mm tjockt och kan kompletteras med vinterlister. Många balkongräcken består av gallerpinnar och med fast glas måste man böja sig över räcket för att kunna putsa hela fönstret – vilket nästan alltid är omöjligt. Med 410 Split slipper man det besväret: det är bara att öppna luckorna in mot balkongen och putsa glaset. Hur enkelt och effektivt som helst!



Windoor 410 Split, ramfria övre- och nedre luckor.

Smal ram och fast nedre
bröstning i glas i ett integrerat
system med Windoor 100.



Windoor 410 med väningshöga och ramfria dörrar.

SMAL RAM ELLER KANSKE RAMLÖST?

Att välja inglasning med rammar ökar vind- och ljudisoleringen tack vare profilernas mellanliggande borstlistor. Även tätheten förbättras med vår unika smalram som är så diskret att den kan vara svår att urskilja på lite avstånd.

Vill man ha fri utsikt brukar ramlösa Windoor 410 vara det givna valet. Det är precis så stabilt, tyst och enkelt att hantera som man kan förvänta av ett skjut- och invikningsbart system, tack vare att tjockleken på det härdade säkerhetsglaset kan vara upp till 10 mm. Detta gör också att dörrarna kan vara väningshöga.



Windoer 410 med ramfria och våningshöga dörrar.

*Gör balkongen till
din nya favoritplats!*

WINDOOR 450

SKJUTSYSTEM

Balkonginglasning med skjutsystem sparar plats – man bara skjuter luckorna eller dörrarna åt sidan istället för att vika in dem. Skjutuckorna går in bakom varandra när de öppnas och tar alltså ingen plats på balkongen. Detta ger dig fria möjligheter att möblera hur du vill. Det är enkelt att glasa in en befintlig balkong eftersom systemet monteras innanför befintligt räcke.

Fram till nu har det bara varit möjligt att få ett skjutsystem med aluminium-ramar. Men tack vare ständig produktutveckling presenterar Windoor 450 Lux en frestande möjlighet: ett skjutsystem utan ramar. Det betyder att man får alla fördelar med ett skjutsystem – smidigheten, tillförlitligheten och platsbesparingen – tillsammans med de fria utblickarna som en balkonginglasning med viksystem ger.



TJOCKARE GLAS FÖR ÖKAD STABILITET


Trots att Windoor 450 Lux saknar ramar är det precis så stabilt, tyst och enkelt att hantera som man kan förvänta av ett skjutsystem, tack vare att tjockleken på det härdade glaset är hela 8 – 10 mm. Detta gör också att dörrarnas höjd kan bli 2,6 meter.

Windoor 450 Lux är dessutom redan i standardutförande utrustad med ett nytänkande och elegant barnsäkert lås som öppnas med ett tvåhandsgrepp och automatiskt går ilås när man stänger luckan eller dörren.

Windoor 450 Lux utan ram
med bröstning och räcke
Windoor 650.



Windoar 450 Lux och räcke:
Winrail 660, canal.



Oavsett om du väljer Windoor 450 med ram eller ramlösa 450 Lux får du ett inglasningssystem där de skräddarsydda valmöjligheterna ingår som standard. Decennier av produktutveckling har gett ett stort urval av både vägg- och hörnprofiler som gör att vi vågar påstå att det helt enkelt inte finns någon balkong, eller terrass och uterum, som inte Windoor 450-systemet kan anpassas till.

Windoar 450
med bred ram.



Aluminiumramarna med mellanliggande borstlister ökar vindsyddet och ljudisoleringen under den kalla årstiden. Inglasningen kan även kompletteras med luckor som förenklar fönsterputsning: vik in en lucka och putsa på utsidan.



**SKRÄDDARSYDD
FLEXIBILITET
SOM STANDARD**





WINDOOR – FEM ÅR PRODUKTGARANTI
5



*Skapa ett rum för
alla dina intressen!*



Windoer 450.

BALKONGRÄCKEN

WINDOOR 650 – STANDARD

Ett robust balkongräcke med stabil stomme och flera val av fyllning. Kan kombineras med galler, glas eller plåt och anpassas efter byggnadens uttryck. Ett tryggt och funktionellt val för både nyproduktion och renovering.



GALLERPINNSRÄCKE

Flera varianter: innanför-liggande, utanpå-liggande med siktöppning eller med gallerpinnar hela vägen upp till handledaren.



GLASRÄCKE

Laminerat glas i ramverk. Glas med ram, glas utan vertikala profiler eller glas i olika färger. Kan kombineras med andra fyllningar.



PLÅTRÄCKEN

Finns med slätplåt med eller utan perforering eller profilerad plåt i sinus eller trapetskorrugerad plåt (TRP).



PLATTAVTÄCKNING

Döljer balkongplattans kant och ger ett renare, mer sammanhållet uttryck.



SIKTÖPPNING

Med / utan siktöppning för insynsskydd och utsikt. Räckets säkerhetshöjd enligt byggregler.




HANDLEDARE

Handledaren sätter både känsla och funktion i räcket. Välj mellan olika former för att matcha arkitektur och användning. Samtliga alternativ i aluminium är utvecklade för lång livslängd.



WINRAIL 660 – DESIGN

Balkongräckesystem i minimalistisk stil med dolda infästningar för ett rent arkitektoniskt uttryck. Ger maximalt ljusinsläpp och kan kombineras med olika handledare och infästningar. Ett självklart val i projekt med höga krav på design och estetik.



STYLE

Aluminiumräcke med smidesinspirerat uttryck. Finns i flera utföranden för klassisk arkitektur eller mer dekorativt formspråk.



CANAL

Helt glasparti utan vertikala profiler. Maximalt ljusinsläpp och rent visuellt uttryck.




CONNECT

Glaset monteras med klämfästen på stolparnas utsida. Ger ett modernt uttryck med släta ytor utan synliga skruvar.




SKY

Glaset monteras mellan stolparna med klämfästen. Ger ett balanserat uttryck mellan transparens och struktur.



FÄSTEN

Stolphållare i framkant och stolpfot ovankant.




KLASSISK STANDARD ELLER VARFÖR INTE DESIGN?

Balkongräcket har stor betydelse för både säkerhet och byggnadens visuella uttryck. Rätt räcke kan förstärka arkitekturen, skapa harmoni och bidra till ett enhetligt intryck. Med Windoors balkongräckesystem finns möjlighet att välja mellan olika material, handledare och infästningar för att anpassa räcket efter både stil och behov. Det gör det möjligt att bevara ett ursprungligt uttryck eller skapa ett modernare formspråk, med samma höga krav på funktion och säkerhet.




Winrail 660, style med plattavtäckning.

Alla Windoors räckessystem är utvecklade för nordiska förhållanden och uppfyller gällande krav enligt Boverkets byggregler samt relevanta europeiska standarder. Våra produkter är dessutom certifierade enligt Svensk Balkongförenings riktlinjer, vilket säkerställer både konstruktion, säkerhet och långsiktig funktion. Winrail 660 har testats enligt EN 12600 och EN 14019 för glas i byggnadskonstruktioner. Det ger ytterligare trygghet i projekt där höga krav ställs på både säkerhet och prestanda. Med andra ord: trygghet i varje detalj!




Windoors 650, standard
– glas, dekorprofiler och
plattavtäckning.




Windoors 650, standard
– perforerad plåt.



Windoer 650, standard
med gallerpinnar.



Windoer 650, standard
med slätplåt och
Windoer 410 ramfri
inglasning.



Winrail 660, canal
och Windoor 410
ramfri inglasning.

FÖRLÄNG SOMMARSÄSONGEN

Tillsammans med vårt systerbolag Sunparadise skapar vi skyddade och trivsamma utemiljöer för innergårdar och gemensamma ytor. Lösningar som förlänger säsongen, stärker gemenskapen och gör plats för fler sätt att umgås.

sunparadise





SPECIALISTER PÅ INGLASNINGAR

Windoor är mer än bara aluminiumprofiler. Vi kombinerar decennier av erfarenhet med nordisk design och ett helhetstänk som låter dig skapa balkonger som fungerar i verkligheten — inte bara på ritbordet. När du väljer Windoor får du en lösning där funktion och helhet går hand i hand. Där balkongen blir ett rum att använda året runt. Där detaljerna är genomtänkta för vårt nordiska klimat och du slipper extra kostnader för efterarbete.

Våra inglasningssystem är utvecklade för att fungera tillsammans, med minimal risk för fel, skevheter eller dålig avrinning. Du slipper anlita flera olika hantverkare — vi levererar en hel lösning som håller. Det ger dig trygghet i både vardag och investering — från första idé till många år framåt.




FLEXIBLA U-PROFILER

Windoors unika U-profiler är utvecklade för att ta upp variationer i både betongplatta och tak. Genom att justera i både höjd och längd skapas exakt passform, även när underlaget inte är helt rakt. Det ger ett tätare och snyggare slutresultat samt eliminerar behov av efterarbete med täckplåtar och justeringar.

INTEGRERAD DROPPROFIL

Den helintegrerade dropprofilen Ledge är skräddarsydd för exakt passform mellan räcke och inglasning. Den skapar en tät övergång och leder bort vatten utan synliga skarvar eller behov av plåttäckning. Resultatet blir ett renare uttryck, bättre funktion och ett montage utan efterarbete.



ROSTFRITT KULLAGER

Windoors inglasningssystem är utrustade med rostfria kullager istället för plastbaserade glidklossar. Det ger tystare, mjukare rörelse och en funktion som håller över tid, även vid daglig användning.


SÄKER OCH TÄT STÄNGNING

Windoors inglasningssystem är konstruerade för att sluta tätt, med minimala luftglipor mellan luckorna. Stängningsmekanismen drar automatiskt in luckorna i rätt läge, vilket ger ökad säkerhet, minskat buller och stabil funktion även vid kraftig vind. Öppning sker med tvåhandsfattning för hög barnsäkerhet.



MEKANISK GLASINFÄSTNING

Glaset i Windoors ramfria luckor och dörrar är mekaniskt infäst med skruv, inte enbart limmat, vilket ger en stark och långsiktigt säker konstruktion. Det minskar risken för släpp över tid och ger extra trygghet i utsatta miljöer.



NÄR DU VÄLJER WINDOOR FÅR DU MER ÄN EN INGLASNING



Windoor erbjuder ett helhetskoncept där form, funktion och långsiktighet samverkar – från första rådgivning till färdig balkong. Med över 40 års erfarenhet av balkonginglasningar i nordiskt klimat har vi utvecklat produkter som är byggda för att fungera i många år framöver. Alla våra inglasningssystem är certifierade och uppfyller samtliga krav enligt Svensk Balkongförenings riktlinjer och EU-krav – en viktig kvalitetsstämpel som säkerställer hög nivå av säkerhet, funktion och hållbarhet. Bakom varje Windoor-lösning finns en stabil organisation med egen utveckling och tillverkning. Det ger trygg tillgång till service, underhåll och reservdelar även långt efter att balkongen är färdigställd.

ÅTERFÖRSÄLJARE MED RÄTT KOMPETENS

Windoors inglasningslösningar erbjuds genom ett nätverk av noggrant utvalda och utbildade återförsäljare. De guidar dig genom hela processen, har god kunskap om produkterna, byggnadens förutsättningar och gällande regelverk – och finns kvar som stöd även efter att projektet är slutfört. Det ger en trygg process, tydlig kommunikation och ett resultat som håller över tid.

MONTERING MED PRECISION

All montering utförs enligt Windoors riktlinjer och i enlighet med Balkongförenings krav enligt lagstandard. Den genomtänkta konstruktionen gör systemen smidiga att montera och bidrar till ett slutresultat med hög precision, stabil funktion och lång livslängd – oavsett om det gäller nyproduktion eller befintliga balkonger. När arkitektur, kvalitet och trygghet får samverka skapas mer än en inglasning. Det skapas ett rum att lita på – byggt för livet som pågår där, år efter år.



FRÅN BALKONG TILL EXTRA RUM

» LJUDREDUCERING

Inglasningen kan minska buller med upp till 17 dB och skapar en lugnare boendemiljö även i trafiknära områden.

» SKYDD OCH SÄKERHET

Inglasningen skyddar mot vind, regn, smuts och hagel samt ger en låsbar barriär som ökar tryggheten i vardagen.

» MER UTRYMME FÖR LIVET

Gör balkongen till ett användbart rum för avkoppling, måltider och hobbyer – oavsett årstid.

» SPARA ENERGI OCH PENGAR

Inglasningen fungerar som en buffertzon som kan minska värmeförlust och samtidigt skydda fasaden mot slitage.

» FINANSIERING

Det finns möjlighet till finansiering genom våra samarbetspartners.

DET ÄR ENKELT ATT TA NÄSTA STEG MOT DITT NYA FAVORITRUM!

1

Boka ett kostnadsfritt möte.

*Säljaren mäter och guidar
dig välja rätt produkt och lösning.*

2

3

Köpeavtal signeras.

*Vi hjälper dig med din
bygglovsansökan kostnadsfritt.*

4

5

Montering av din inglasning,
normalt 1 – 2 dagar.

*Säljaren går igenom hur allt fungerar
och hur man rengör och underhåller.*

6

**NU KAN DU NJUTA AV DIN
NYA INGLASNING**

– såväl blåsiga sommandagar som ruskiga höstdagar.

WINDOOR
UTRYMME FÖR LIVET